

KAROSERIJA

I BUŠILICE

Red. broj	Naziv	Invent. Broj	Godina nabavke	Tezina /kg/	Dimenzije D x Š x V (m)	Kratak opis (u funkciji ili ne, osnovne karakteristike, opis funkcije)	Lokacija
1	Horiz. bušilica hidraulična	161091	1986	1.500	3 x 2 x 1,5	Funkcionalna, pritisak 60-100 bar, bušenje otvora	UP 7
2	Bušilica	154805	1986	800	2 x 1.5 x 2.5	Funkcionalna, 380V/50Hz, bušenje dela	UP 7
3	Bušilica	162501	1986	5.000	4 x 3 x 3	Funkcionalna, 380V/50Hz, bušenje dela	UP 7
4	Vertikalna bušilica	22732	1986	1.300	1,5 x 1 x 2,5	Funkcionalna, 380V/50Hz, bušenje otvora	UP 7
5	Bušilica za rezanje navoja	26368	1986	1.000	0.8 x 1 x 2.5	Funkcionalan, 380V/50Hz, bušenje, narezivanje navoja	UP 7
6	Bušilica stubna	22701	1986	800	2 x 1.5 x 2.5	Funkcionalan, 380V/50Hz, bušenje, narezivanje navoja	UP 7
7	Bušilica	13292	1986	1.000	2 x 1.5 x 2.5	Funkcionalan, 380V/50Hz, bušenje, narezivanje navoja	UP 7
UKUPNO I :				11.400			

II PNEUMATSKI UREĐAJI ZA PROBIJANJE, PRESE

Red. broj	Naziv	Invent. Broj	Godina nabavke	Tezina /kg/	Dimenzije D x Š x V (m)	Kratak opis (u funkciji ili ne, osnovne karakteristike, opis funkcije)	Lokacija
1	Pneumatska presa-alat C	26336	1985	650	1.5x1.3x1.8	Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora	UP 7
2	Pneumatski uređaj za probijanje C	157880	2004	1.000	1.2x0.6x2.2	Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora, univerzalan	UP 7
3	Pneumats. uređaj za probijanje C	156186	1991	800	1.3x1x2.5	Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora, univerzalan	UP 7
4	Pneumatski uređaj za probijanje C	157802	2004	1.000	1.2x0.6x2.2	Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora, univerzalan	UP 7
5	Pneumats. uređaj za probijanje C	157895	2004	500	1x1x2,5	Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora, univerzalan	UP 7
6	Pneumats. uređaj za probijanje C	12509	2004	500	1x1x2,6	Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora, univerzalan	UP 7
7	Pneumatski uređja »C»	157894	2004	150	0,6x0,5x1,5	Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora, univerzalan	UP 7
8	Presa	23447	2004	150		Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora, univerzalan	UP 7
9	Ekscentar presa	5549		600	1.3x1x2.5	Funkcionalan, radni pritisak 4-6 bar, probijanje otvora, univerzalan	UP 7
UKUPNO II :				5.350			

III Jednošinske elektro dizalice

Red. broj	Naziv	Invent. Broj	Proizvođač opreme	Tezina /kg/	Tehn. karakteristike opreme nosivost(kN)	Kratak opis (u funkciji ili ne, osnovne karakteristike, opis funkcije)	Lokacija
1	Jednošinska dizalica ED 316	162929	Minor	60	2.5	Nije u funkciji, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
2	Jednošinska dizalica ED 335	26221	Minor	60	2.5	Funkcionalna, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
3	Jednošinska dizalica ED 349	162917	Minor	60	2.5	Nije u funkciji, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
4	Jednošinska dizalica ED 350	23669	Minor	60	2.5	Nije u funkciji, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
5	Jednošinska dizalica ED 351	162914	Demag	60	2.5	Funkcionalna, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
6	Jednošinska dizalica ED 352	162915	Minor	60	2.5	Funkcionalna, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
7	Jednošinska dizalica ED 353	162916	Minor	60	2.5	Nije u funkciji, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
8	Jednošinska dizalica ED 355	162933	Minor	60	2.5	Funkcionalna, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
9	Jednošinska dizalica ED 359	162934	Minor	60	2.5	Funkcionalna, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
10	Jednošinska dizalica ED 367	155271	Minor	60	2.5	Funkcionalna, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
11	Jednošinska dizalica ED 368	155270	Minor	60	2.5	Funkcionalna, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
12	Jednošinska dizalica ED 369	155269	Minor	60	2.5	Nije u funkciji, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
13	Jednošinska dizalica ED 370	155268	Minor	60	2.5	Nije u funkciji, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
14	Jednošinska dizalica ED 371	162904	Minor	60	2.5	Nije u funkciji, 2,5 kN, 0,5 kW, transport delova	UP 7
15	Jednošinska dizalica ED 315	162911	Minor	60	5	Nije u funkciji, 5 kN, 1,35 kW, transport delova	UP 7
16	Jednošinska dizalica ED 345	23678	Minor	60	5	Funkcionalna, 5 kN, 1,35 kW, transport delova	UP 7
17	Jednošinska dizalica ED 303	13429	Fata	60	8	Funkcionalna, 8 kN, 3,15 kW, transport delova	UP 7
18	Jednošinska dizalica ED 304	13430	Fata	60	8	Funkcionalna, 8 kN, 3,15 kW, transport delova	UP 7
19	Jednošinska dizalica ED 309	162932	Demag	60	8	Funkcionalna, 8 kN, 3,15 kW, transport delova	UP 7
20	Jednošinska dizalica ED 336	23679	Demag	60	8	Funkcionalna, 8 kN, 3,65 kW, transport delova	UP 7
21	Jednošinska dizalica ED 375	155263	Demag	60	10	Funkcionalna, 10 kN, 3,65 kW, transport delova	UP 7
22	Jednošinska dizalica ED 373	155265	Demag	60	20	Funkcionalna, 20 kN, 5,65 kW, transport delova	UP 7
UKUPNO III :				1320			

IV Pneumatske dizalice

Red broj	Naziv	Invent. Broj	Proizvođač opreme	Tezina /kg/	Tehn. karakteristike opreme nosivost(kN)	Kratak opis (u funkciji ili ne, osnovne karakteristike, opis funkcije)	Lokacija
1	Pneumatska dizalica PD 385	11556	"Atlas Copco"	12	2.5	Nisu u funkciji, 2,5 kN, 133,2 Nm ³ /h, transport delova	UP 7
2	Pneumatska dizalica PD 390	23697	"Atlas Copco"	14	5	Funkcionalna, 5 kN, 136,8 Nm ³ /h, transport delova	UP 7
3	Pneumatska dizalica PD 391	13513	"Atlas Copco"	14	5	Funkcionalna, 5 kN, 136,8 Nm ³ /h, transport delova	UP 7
4	Pneumatska dizalica PD	157887	"Atlas Copco"	14	10	Nije u funkciji, 10 kN, 136,8 Nm ³ /h, transport delova	UP 7
UKUPNO IV :				54			

V VISEĆI APARATI VA-85, uređaji za elktro lučno zavarivanje

Red. Broj	Naziv	Invent. Broj	Godina proizvodnje	Tezina /kg/	Dimenzije D x Š x V (m)	Kratak opis (u funkciji ili ne, osnovne karakteristike, opis funkcije)	Lokacija
1	Viseći aparat VAP-85	6082	1982	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
2	Viseći aparat VAP-85	23074	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
3	Viseći aparat VAH-85	23039	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
4	Viseći aparat VAM-85	23045	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
5	Viseći aparat VAM-85	23044	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
6	Viseći aparat VAH-85	23049	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
7	Viseći aparat VAH-85	11621	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
8	Viseći aparat VAH-85	23111	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
9	Viseći aparat VAM-85	23091	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
10	Viseći aparat VAH-85	23112	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
11	Viseći aparat VAH-85	23115	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
12	Viseći aparat VAH-85	26581	1986	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
13	Viseći aparat VAH-85	23286	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7

14	Viseći aparat VAH-85	26375	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
15	Viseći aparat VAM-85	23059	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
16	Viseći aparat VAH-85	149340	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
17	Viseći aparat VAM-85	23507	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
18	Viseći aparat VAH-85	149506	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
19	Viseći aparat VAP-85	149335	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
20	Viseći aparat VAH-85	26581	1986	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
21	Viseći aparat VAH-85	23504	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
22	Viseći aparat VAH-85	23108	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
23	Viseći aparat VAH-85	23509	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
24	Viseći aparat VAP-85	23514	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
25	Viseći aparat VAH-85	23663	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
26	Viseći aparat VAP-85	23513	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
27	Viseći aparat VAH-85	23065	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
28	Viseći aparat VAM-85	23063	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
29	Viseći aparat VAM-85	23067	1980	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
30	Viseći aparat VAH-85	149540	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
31	Viseći aparat VAM-85	149345	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
32	Viseći aparat VAH-85	156215	1991	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
33	Viseći aparat VAH-85	154652	1989	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7

34	Viseći aparat VAP-85	154647	1989	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
35	Viseći aparat VAM-85	156214	1991	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
36	Viseći aparat VAH-85	23510	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
37	Viseći aparat VAH-85	23515	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7
38	Viseći aparat VAH-85	23508	1981	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektroporno zavarivanje	UP 7

39	Viseći aparat VAH-85	149502	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
40	Viseći aparat VAH-85	149504	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
41	Viseći aparat VAH-85	149505	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
42	Viseći aparat VAH-85	149505	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
43	Viseći aparat VAH-85	149501	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
44	Viseći aparat VAH-85	149338	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
45	Viseći aparat VAH-85	149344	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
46	Viseći aparat VAP-85	149491	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
47	Viseći aparat VAP-85	149341	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
48	Viseći aparat VA 85	12695	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
49	Viseći aparat VA 85	23060	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
50	Viseći aparat VA 87	23113	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
51	Viseći aparat VA 85	23568	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
52	Viseći aparat VA 85	12673	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
53	Viseći aparat VA 85	12677	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
54	Viseći aparat VA 85	23015	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
55	Viseći aparat VA 85	23501	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
56	Viseći aparat VA 85	23081	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
57	Viseći aparat VA 85	23126	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7

58	Viseći aparat VA 85	23601	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
59	Viseći aparat VA 85	13425	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
60	Viseći aparat VA 85	27367	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
61	Viseći aparat VA 85	156049	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
62	Uređaj za elektro lučno zavarivanje	26365	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
63	Uređaj za elektro lučno zavarivanje	157500	1988	210	0,8x0,6x2	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
64	Uređaj za elektro lučno zavarivanje	157472	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
65	Uređaj za MIG/MAG TIG zavarivanje	163751	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
66	Uređaj za MIG/MAG TIG zavarivanje	163752	1988	210	0,8x0,6x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 85KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
67	Komandni ormani	30 kom.		6.000			UP 7
UKUPNO V :				19.860			

VI VISEĆI APARATI VA 130

Red. broj	Naziv	Invent. Broj	Godina proizvodnje	Tezina /kg/	Dimenzije D x Š x V (m)	Kratak opis (u funkciji ili ne, osnovne karakteristike, opis funkcije)	Lokacija
1	Viseći aparat VAH-130	26538	1986	230	0,9x0,7x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 130KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
2	Viseći aparat VAH-130	23120	1980	230	0,9x0,7x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 130KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
3	Viseći aparat VAH-130	23107	1980	230	0,9x0,7x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 130KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
4	Viseći aparat VAH-130	23505	1981	230	0,9x0,7x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 130KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
5	Viseći aparat VAH-130	23057	1980	230	0,9x0,7x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 130KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
6	Viseći aparat VAM130	23518	1981	230	0,9x0,7x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 130KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
7	Viseći aparat VAM130	23109	1980	230	0,9x0,7x1	Funkcionalan, 380V/50Hz, pritisak vode 2-3 bar, pritisak vazduha 4-6 bar, snaga 130KVA, elektrotporno zavarivanje	UP 7
UKUPNO VI :				1.610			

VII LIFT

Red. Broj	Naziv	Invent. Broj	Godina proizvodnje	Težina (kg)	(procena) D x Š x V (m)	Kratak opis (u funkciji ili ne, osnovne karakteristike, opis funkcije)	Lokacija
1	LIFT 2	13481		6300	7 x 5 x 6	Funkcionalan, 5 kW podizanje školjki	UP 7
UKUPNO VII :				6.300			

VIII GARDEROBNI ORMANI

Red. Broj	Naziv	Broj / kom./	Težina /kg/ /kom.	Ukupna težina /kg/	Dimenzije /m/		
1	Garderobni orman	650	30	19500	1,5 x 0,5 x 0,4		
UKUPNO VII :				19.500			

SVE UKUPNO KAROSERIJA 65.394